

CATÁLOGO ORNAMENTAL



2019



Índice

	Pág.
Introducción	1
Ornamental	2
Lámina	4
Lámina Anti-Derrapante	4
Placa	4
Tubería Redonda	5
Tubería Cuadrada (PTR)	5
Tubería Rectangular	5
Ángulo	6
Solera	6
Barra Solida Cuadrada	6
Barra Solida Redonda	7
Regatón	7
Barra Hexagonal	8



Diminox es una empresa 100% mexicana, proveedor de conexiones, materiales y tubería en acero inoxidable para aplicaciones: sanitarias, industriales y ornamentales. Con más de 6 años de experiencia en la industria.

Comprometidos a otorgar el mejor servicio a nuestros clientes, contamos con el stock más amplio del mercado, diferenciándonos de los demás por la gran cantidad de productos que manejamos en inoxidable.



Nos caracterizamos por apoyarlos con asesoramiento en sus proyectos, nos involucramos para ofrecerle lo que realmente necesitan para una mayor calidad y durabilidad del producto en inoxidable.

En Diminox estamos comprometidos con todos los productos que manejamos, ya que nos respaldamos cumpliendo con las normas de calidad nacionales e internacionales.



**Catálogo Diminox
Ornamental
Año: 2019**






PRODUCTO ORNAMENTAL



ORNAMENTAL

Descripción:

El Acero Inoxidable, línea ornamental, por su composición química y su contenido de un 8% de Níquel, nos brinda durabilidad y resistencia en diferentes climas. Y su gran maleabilidad nos permite hacer diseños y formas con forme a sus necesidades.



Sus aplicaciones se adecuan a diversas industrias: Arquitectónica, restaurantera, hotelera, automotriz e incluso en la actualidad son utilizadas en la industria del diseño gráfico para resaltar logotipos e isotipos en exteriores.

Estándares de fabricación: Norma AISI para Acero plano. ASTM A554 para tubería redonda, PTR y rectangular serie 300 y 400 con costura.

ELEMENTO	REQUERIMIENTOS MÁXIMOS EN %			
	AI 304	AI 304L	AI 316	AI 316L
CARBONO (C)	0.08	0.035	0.08	0.035
MANGANESO (Mn)	2.0	2.0	2.0	2.0
FÓSFORO (P)	0.045	0.045	0.045	0.045
AZUFRE (S)	0.030	0.030	0.030	0.030
SILICIO (Si)	1.0	1.0	1.0	1.0
NIQUEL (Ni)	8.0 - 11.0	8.0 - 12.0	10.0 - 14.0	10.0 - 14.0
CROMO (Cr)	18.0 - 20.0	18.0 - 20.0	16.0 - 18.0	16.0 - 18.0
MOLIBDENO (Mo)	N/A	N/A	2.0 - 3.0	2.0 - 3.0
FIERRO (Fe) Y OTRO	% Restante	% Restante	% Restante	% Restante






Lámina
Tipo 316 / 304 / 201 / 430

LAM




Rollo de Lámina:
Cal. 10, 11,12,14,16,18,20 y 22.
Acabados: 2B, P3, BA.

CLAVE	Calibre			Peso Teórico Kg/cm²	Peso Teórico por Hoja			
	Nominal	mm	inch		3x8 AI304	3x10 AI304	4x8 AI304	4x10 AI304
DMI LAM	10	3.43	0.135"	27.78	61.8	77.5	82.5	103.0
DMI LAM	11	3.05	0.120"	24.70	55.0	69.0	75.0	91.2
DMI LAM	12	2.67	0.105"	21.60	48.2	60.2	64.3	80.3
DMI LAM	14	1.90	0.075"	15.39	34.8	42.8	45.8	57.1
DMI LAM	16	1.52	0.060"	12.31	27.5	34.3	36.3	45.9
DMI LAM	18	1.22	0.048"	9.88	22.0	27.5	29.3	36.7
DMI LAM	20	0.89	0.035"	7.20	16.1	20.4	21.9	26.9
DMI LAM	22	0.74	0.029"	5.99	13.4	16.9	17.8	23.0
DMI LAM	24	0.61	0.024"	4.94	11.0	14.2	14.7	18.6
DMI LAM	26	0.45	0.018"	3.68	8.9	10.5	11.9	14.0
DMI LAM	28	0.40	0.016"	3.06	7.3	8.9	9.6	12.3

Lámina Anti-Derrapante
Tipo 304

LAMANTD



CLAVE	Espesor Calibre	Medidas	
		4x10	5x10
DMI LAMANTD	11	100.3	
DMI LAMANTD	3/16"	157.3	196.9
DMI LAMANTD	1/4"	210.1	256.3

Placa
Tipo 304 / 316 / 304L / 316L

PLACA



CLAVE	Grosor		Peso Teórico por Hoja			
	Nominal	mm	4x10 AI304	4x20 AI304	5x10 AI304	5x20 AI304
DMI PLACA	3/16"	4.76	143	286	179	358
DMI PLACA	1/4"	6.35	191	382	233	466
DMI PLACA	5/16"	7.94	233	466	291	582
DMI PLACA	3/8"	9.53	286	572	357	714
DMI PLACA	1/2"	12.70	381	762	479	958
DMI PLACA	5/8"	15.74	467	934	585	1170
DMI PLACA	3/4"	19.05	571	1142	717	1434
DMI PLACA	1"	24.40	762	1524	956	1912

TUBOR

Tubería Redonda
Tipo 304 / 201



CLAVE	Medida Nominal	Calibre			
		11	14	16	18
DMI TUBOR	1/2"			2.81	1.72
DMI TUBOR	3/4"			4.36	3.36
DMI TUBOR	1"			5.91	4.56
DMI TUBOR	1-1/4"			7.56	5.73
DMI TUBOR	1-1/2"			9.15	6.95
DMI TUBOR	1-5/8"		12.56	9.94	7.51
DMI TUBOR	2"		15.60	12.2	9.33
DMI TUBOR	2-1/2"		19.66	15.51	
DMI TUBOR	3"	38.88		18.70	
DMI TUBOR	3-1/2"	21.75			
DMI TUBOR	4"	24.80			

PTR

Tubería Cuadrada (PTR)
Tipo 304 / 201



CLAVE	Medida Nominal	Calibre					
		1/4"	3/16"	11	14	16	18
DMI PTR	3/4"x3/4"					5.27	4.27
DMI PTR	1"x1"				9.37	7.5	5.73
DMI PTR	1-1/4"x1-1/4"				11.8	9.52	7.26
DMI PTR	1-1/2"x1-1/2"			20.70	14.6	11.5	8.72
DMI PTR	2"x2"			28	19.7	15.5	11.7
DMI PTR	3"x3"	90	67.03	45	28.3		
DMI PTR	4"x4"	120	90.88	60			

REC


Tubería Rectangular
Tipo 304



CLAVE	Medida Nominal	Calibre	
		11	16
DMI REC	2" x 1"		11.30
DMI REC	3" x 2"	39.52	
DMI REC	4" x 2"	47.28	

Ángulo
Tipo 304

ANG



CLAVE	Medida Nominal	Espesor Pulgadas	Peso por mt	Espesor Pulgadas	Peso por mt	Espesor Pulgadas	Peso por mt	Espesor Pulgadas	Peso por mt
DMI ANG	3/4" x 3/4"	1/8"	1.05						
DMI ANG	1" x 1"	1/8"	1.40	3/16"	1.95	1/4"	2.50	3/8"	3.55
DMI ANG	1-1/4" x 1-1/4"	1/8"	1.73	3/16"	2.50	1/4"	3.20		
DMI ANG	1-1/2" x 1-1/2"	1/8"	2.05	3/16"	3.00	1/4"	3.90	3/8"	5.33
DMI ANG	2" x 2"	1/8"	2.75	3/16"	4.00	1/4"	5.25	3/8"	7.10
DMI ANG	2-1/2" x 2-1/2"					1/4"	6.75	3/8"	10.00
DMI ANG	3" x 3"	1/8"	4.20	3/16"	6.00	1/4"	8.10	3/8"	11.35
DMI ANG	4" x 4"	1/8"	5.60	3/16"	8.00	1/4"	10.50	3/8"	14.90

Solera
Tipo 304


SOL



CLAVE	Medida Nominal	Espesor Pulgadas	Peso por mt	Espesor Pulgadas	Peso por mt	Espesor Pulgadas	Peso por mt	Espesor Pulgadas	Peso por mt
DMI SOL	1"	1/8"	0.66	3/16"	1.00	1/4"	1.33	3/8"	2.05
DMI SOL	1-1/4"	1/8"	0.80	3/16"	1.25	1/4"	1.65	3/8"	
DMI SOL	1-1/2"	1/8"	1.00	3/16"	1.50	1/4"	2.05	3/8"	3.15
DMI SOL	2"	1/8"	1.30	3/16"	2.05	1/4"	2.01	3/8"	4.10
DMI SOL	2-1/2"	1/8"	1.50	3/16"	2.45	1/4"	3.30	3/8"	5.20
DMI SOL	3"	1/8"	2.00	3/16"	3.00	1/4"	4.00	3/8"	6.10
DMI SOL	4"	1/8"		3/16"		1/4"	5.30	3/8"	

Barra Solida Cuadrada
Tipo 304

CUADSOL



CLAVE	Medida Nominal	Peso por metro
DMI CUADSOL	1/4"	0.316
DMI CUADSOL	3/8"	0.712
DMI CUADSOL	1/2"	1.266

REDSOL


Barra Solida Redonda
Tipo 304 / 316L



CLAVE	Medida Nominal	Peso por metro
DMI REDSOL	1/8"	0.062
DMI REDSOL	3/16"	0.140
DMI REDSOL	1/4"	0.250
DMI REDSOL	5/16"	0.388
DMI REDSOL	3/8"	0.559
DMI REDSOL	1/2"	0.995
DMI REDSOL	5/8"	1.554
DMI REDSOL	3/4"	2.237
DMI REDSOL	7/8"	3.045
DMI REDSOL	1"	3.977
DMI REDSOL	1-1/8"	5.034
DMI REDSOL	1-3/16"	5.610
DMI REDSOL	1-1/4"	6.215
DMI REDSOL	1-5/16"	6.852
DMI REDSOL	1-3/8"	7.520
DMI REDSOL	1-1/2"	8.950
DMI REDSOL	1-5/8"	10.50
DMI REDSOL	1-3/4"	12.20
DMI REDSOL	2"	16.00
DMI REDSOL	2-1/2"	25.30
DMI REDSOL	3"	36.00
DMI REDSOL	4"	64.00

REGATON

Regatón
Tipo 304




CLAVE	Altura Min.	Altura Max.	Peso Kg
REGATON	30mm	60mm	907

Barra Hexagonal Solida

Tipo 304

HEXSOL



CLAVE	Medida Nominal	Medida mm	Peso por metro
DMI HEXSOL	1/8"	3.2	0.074
DMI HEXSOL	5/32"	4.0	0.116
DMI HEXSOL	3/16"	4.8	0.167
DMI HEXSOL	1/4"	6.4	0.297
DMI HEXSOL	5/16"	7.9	0.464
DMI HEXSOL	3/8"	9.5	0.668
DMI HEXSOL	7/16"	11.1	0.909
DMI HEXSOL	1/2"	12.7	1.187
DMI HEXSOL	9/16	14.3	1.501
DMI HEXSOL	5/8"	15.9	1.854
DMI HEXSOL	11/16	17.5	2.244
DMI HEXSOL	3/4"	19.0	2.671
DMI HEXSOL	13/16	20.6	3.134
DMI HEXSOL	7/8"	22.2	3.635
DMI HEXSOL	15/16	23.8	4.172
DMI HEXSOL	1"	25.4	4.747
DMI HEXSOL	1-1/16	27.0	5.360
DMI HEXSOL	1-1/8"	28.6	6.008
DMI HEXSOL	1-3/16"	30.2	6.694
DMI HEXSOL	1-1/4"	31.7	7.417
DMI HEXSOL	1-3/8"	34.9	8.975
DMI HEXSOL	1-1/2"	38.1	10.681
DMI HEXSOL	1-3/4"	44.4	14.539
DMI HEXSOL	2"	50.8	18.987



GUADALAJARA, JAL.

**Av. 18 de Marzo #747
Col. La Nogalera.
C.P. 44470**

**(33) 1204 - 9757
(33) 1204 - 9758
(33) 1204 - 9759**

ventas@diminox.com


AGUASCALIENTES, AGS.

**Av. Aguascalientes Sur #114
Col. Prados del Sur.
C.P. 20280**

**(449) 473 - 0877
(449) 473 - 0881**

ventasags@diminox.com

WWW.DIMINOX.COM



 **@Diminox Acero Inoxidable**

 **Diminox Acero Inoxidable**

 **Diminox**

 **@diminox_inox**

 **Diminox Acero Inoxidable**